

PROTOKÓŁ WYBORU OFERT

Inwestor / Beneficjent:

DURSZLEWICZ PAWEŁ – CENTRUM SPAWALNICZE z/s Osiek – Kolonia 19, 87-340 Osiek

Projekt inwestycyjny: „Rozwój działalności gospodarczej Durszlewicz Paweł Centrum Spawalnicze poprzez zakup wyposażenia niezbędnego do świadczenia nowych usług naprawy, wymiany opon i obsługi klimatyzacji samochodowych oraz utworzenie nowych miejsc pracy w wymiarze 1 i 1/4 etatu”

Zadanie: „*Zakup wyposażenia do centrum napraw i wymiany opon oraz napraw i napełniania klimatyzacji*”

Zakres operacji w ramach zadania:

- 1.1 **zakup kompresora tłokowego** o następujących parametrach technicznych: **ciśnienie robocze 9 bar, moc silnika 7,5 kW, wydajność na ssaniu 872 l/min,**
- 1.2 **zakup montażownicy kół samochodów ciężarowych** o następujących parametrach technicznych: **prędkość obrotowa 6 obr./min., ciśnienie robocze 125 bar, maksymalny moment obrotowy 750 Nm,**
- 1.3 **zakup montażownicy kół samochodów osobowych** o następujących parametrach technicznych: **moc napędu 0,75 kW, prędkości obrotowe stołu 6 obr/min, 12 obr/min (dwa zakresy), maksymalna średnica koła 1050 mm,**
- 1.4 **zakup podnośnika elektrohydraulicznego 2 kolumnowego** o następujących parametrach technicznych: **udźwig 3500 kg., max. wysokość podnoszenia 2000 mm, moc napędu 3,00 kW,**
- 1.5 **zakup podnośnika hydrauliczno pneumatycznego** o następujących parametrach technicznych: **udźwig 22 tony, ciśnienie robocze max 12 bar, maksymalna wysokość podnoszenia 535 mm,**
- 1.6 **zakup podnośnika nożycowego niskiego podnoszenia** o następujących parametrach technicznych: **udźwig 3000 kg., wysokość podnoszenia min. 980 mm, wysokość min. 115 mm,**
- 1.7 **zakup kosza do pompowania** o następujących parametrach technicznych: **wymiary wewnętrzne: 540/1160/1280, wymiary zewnętrzne: 655/1300/1300, maksymalne**

wymiary opon i felgi: 385/85 R 22,5",

- 1.8 **zakup rozpieracza do opon samochodów ciężarowych** o następujących parametrach technicznych: **max/min. szerokość opon 590/220 mm, max wysokość podnoszenia stołu: 865 mm, ciśnienie robocze: 8 bar,**
- 1.9 **zakup urządzenia do klimatyzacji** o następujących parametrach technicznych: **automatyczne podawanie olejów (funkcja sterowana czasowo), zbiornik wewnętrzny 12 kg, dwustopniowa pompa próżniowa,**
- 1.10 **zakup wyważarki do kół z monitorem** o następujących parametrach technicznych: **moc silnika 0,25 kW, czas pomiaru 7 sekund, tolerancja pomiaru +/- 1,00 g.**

2. **Wartość zadania – 111.698,48 zł. netto słownie złotych: sto jednaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem 48/100), z czego:**

- 2.1 **kompresor tłokowy – 7.200,00 zł. netto,**
- 2.2 **montażownicy kół samochodów ciężarowych – 30.796,60 zł. netto,**
- 2.3 **montażownica kół samochodów osobowych – 12.363,00 zł. netto,**
- 2.4 **podnośnik elektrohydrauliczny 2 kolumnowy – 13.347,20 zł. netto,**
- 2.5 **podnośnika hydrauliczno pneumatycznego – 1.427,60 zł. netto,**
- 2.6 **podnośnik nożycowy niskiego podnoszenia – 13.980,00 zł. netto,**
- 2.7 **kosz do pompowania – 4.000,00 zł. netto,**
- 2.8 **rozpieracz do opon – 1.400,00 zł. netto,**
- 2.9 **urządzenie do klimatyzacji – 16.600,00 zł. netto,**
- 2.10 **wyważarka do kół – 10.584,08 zł. netto,**

3. **Szacowanie ceny (termin ustalenia wartości zadania) – szacowanie ceny zostało - dokonane przez Inwestora w dniu 13-08-2020r.**

4. **Informacje o podmiotach o sposobie upublicznienia zapytań ofertowych przez Beneficjenta.**

Zapytania ofertowe obejmujące swym zakresem w/w zadanie inwestor upublicznił poprzez:

1. przekazanie treści zapytań ofertowych do trzech potencjalnych dostawców tj. firm:
 - 1.1 **UNIMETAL Sp. z o.o. z/s 77-400 Złotów ul. Kujawska 10** (przekazanie zapytania za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres marketing@unimetal.pl – data przekazania zapytania ofertowego 02-09-2020r.),
 - 1.2 **PPHU KIM-SID z/s Bolmin 100A, 26-060 Chęciny** (przekazanie zapytania za

pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@kimsid.pl – data przekazania zapytania ofertowego 02-09-2020r.),

1.3 **Techart P.W. Zdzisław Manikowski** z/z Czeczewo , ul. Polna 6, 84-208 Kielno (przekazanie zapytania za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres marketing@techart-pw.pl – data przekazania zapytania ofertowego 07-09-2020r.)

2. zamieszczenie zapytań ofertowych w dniu 15-08-2020r. na stronie internetowej <http://www.centrumspawalnicze.eu/index.html>

5. **Data upublicznienia zapytań ofertowych 15-08-2020r. / 02-09-2020r. / 07-09-2020r.**

6. **Wykaz ofert, które wpłynęły do Beneficjenta podlegających ocenie wg wskazanych w zapytaniach ofertowych kryteriów**

W zapytaniu ofertowym wskazano następujące kryteria wyboru:

- 1) Najniższa cena – 50,00 %
- 2) Najdłuższa gwarancja – 25,00%
- 3) Najkrótszy termin dostawy – 25,00%

Ponadto w zapytaniu ofertowym Pan Paweł Durszlewicz prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą **DURSZLEWICZ PAWEŁ – CENTRUM SPAWALNICZE z/s Osiek – Kolonia 19, 87-340 Osiek** wskazała parametry techniczne, jakimi charakteryzować ma się oferowane przez oferentów urządzenia tj.:

6.1 **kompresor tłokowy: ciśnienie robocze 9 bar, moc silnika 7,5 kW, wydajność na ssaniu 872 l/min,**

6.2 **montażownica kół samochodów ciężarowych: prędkość obrotowa 6 obr./min., ciśnienie robocze 125 bar, maksymalny moment obrotowy 750 Nm,**

6.3 **montażownica kół samochodów osobowych: moc napędu 0,75 kW, prędkości obrotowe stołu 6 obr/min, 12 obr/min (dwa zakresy), maksymalna średnica koła 1050 mm,**

6.4 **podnośnik elektrohydrauliczny 2 kolumnowego: udźwig 3500 kg., max. wysokość podnoszenia 2000 mm, moc napędu 3,00 kW,**

6.5 **podnośnik hydrauliczno pneumatyczny: udźwig 22 tony, ciśnienie robocze max 12 bar, maksymalna wysokość podnoszenia 535 mm,**

6.6 **podnośnik nożycowy niskiego podnoszenia: udźwig 3000 kg., wysokość podnoszenia min. 980 mm, wysokość min. 115 mm,**

6.7 **kosz do pompowania: wymiary wewnętrzne: 540/1160/1280, wymiary zewnętrzne: 655/1300/1300, maksymalne wymiary opon i felgi: 385/85 R 22,5",**

- 6.8 **rozpierzacz do opon samochodów ciężarowych:** max/min. szerokość opon 590/220 mm, max wysokość podnoszenia stołu: 865 mm, ciśnienie robocze: 8 bar,
- 6.9 **urządzenie do klimatyzacji:** automatyczne podawanie olejów (funkcja sterowana czasowo), zbiornik wewnętrzny 12 kg, dwustopniowa pompa próżniowa,
- 6.10 **wyważarka do kół z monitorem:** moc silnika 0,25 kW, czas pomiaru 7 sekund, tolerancja pomiaru +/- 1,00 g.

Ofert odpowiadające stawianym kryteriom przedstawiły firmy:

1. **UNIMETAL Sp. z o.o. z/s 77-400 Złotów ul. Kujawska 10** – oferta z dnia 11-09-2020r. przekazana za pośrednictwem poczty e-mai na adres p.durszlewicz@wp.pl w dniu 11-09-2020r., co potwierdza wydruk z poczty e-mail.

W ofercie znajdują się wszystkie odpowiedzi na kryteria oceny oferty tj.:

- znajduje się w niej: **cena** (w kwocie netto i brutto), która wynosi w odniesieniu do:

1.1 kompresor tłokowy – 7.200,00 zł. netto / 8.856,00 zł. brutto,

1.2 montażownica kół samochodów ciężarowych – 30.796,60 zł. netto / 37.879,82 zł. brutto,

1.3 montażownica kół samochodów osobowych – 12.363,00 zł. netto / 15.206,49 zł. brutto,

1.4 podnośnik elektrohydrauliczny 2 kolumnowego – 13.347,20 zł. netto / 16.417,06 zł. brutto,

1.5 podnośnik hydrauliczno pneumatyczny – 1.427,60 zł. netto / 1.755,95 zł. brutto,

1.6 podnośnik nożycowy niskiego podnoszenia – 13.980,00 zł. netto / 17.195,40 zł. brutto,

1.7 kosz do pompowania – 4.000,00 zł. netto / 4.920,00 zł. brutto,

1.8 rozpierzacz do opon samochodów ciężarowych – 1.400,00 zł. netto / 1.722,00 zł. brutto,

1.9 urządzenie do klimatyzacji – 16.600,0 zł. netto / 20.418,00 z. brutto

1.10 wyważarka do kół z monitorem – 10.584,08 zł. netto / 13.018,42 zł. brutto

- znajduje się w niej informacja o **terminie gwarancji – 18 m-cy**,

- znajduje się w niej **termin dostawy – 10 dni**.

Ponadto przedłożona oferta w swej treści zawiera informacje dotyczące parametrów technicznych oferowanych przez w/w podmiot maszyn tj.

- ***kompresor tłokowy***: ciśnienie robocze 9 bar, moc silnika 7,5 kW, wydajność na ssaniu 872 l/min,
- ***montażownica kół samochodów ciężarowych***: prędkość obrotowa 6 obr./min., ciśnienie robocze 125 bar, maksymalny moment obrotowy 750 Nm,
- ***montażownica kół samochodów osobowych***: moc napędu 0,75 kW, prędkości obrotowe stołu 6 obr/min, 12 obr/min (dwa zakresy), maksymalna średnica koła 1050 mm,
- ***podnośnik elektrohydrauliczny 2 kolumnowy***: udźwig 3500 kg., max. wysokość podnoszenia 2000 mm, moc napędu 3,00 kW,
- ***podnośnik hydrauliczno pneumatyczny***: udźwig 22 tony, ciśnienie robocze 12 bar, wysokość podnoszenia 430 mm,
- ***podnośnik nożycowy niskiego podnoszenia***: udźwig 3000 kg., wysokość podnoszenia 980 mm, wysokość min. 115 mm,
- ***kosz do pompowania***: wymiary wewnętrzne: 540/1160/1280, wymiary zewnętrzne: 655/1300/1300, maksymalne wymiary opon i felgi: 385/85 R 22,5",
- ***rozpiercz do opon samochodów ciężarowych***: max/min. szerokość opon 590/220 mm, max wysokość podnoszenia stołu: 865 mm, ciśnienie robocze: 8 bar,
- ***urządzenie do klimatyzacji***: automatyczne podawanie olejów (funkcja sterowana czasowo), zbiornik wewnętrzny 12 kg, dwustopniowa pompa próżniowa,
- ***wyważarka do kół z monitorem***: moc silnika 0,25 kW, czas pomiaru 7 sekund, tolerancja pomiaru +/- 1,00 g.

2. **PPHU KIM-SID** z/s Bolmin 100A, 26-060 Chęciny oferta z dnia 10-09-2020r. przekazana za pośrednictwem poczty e-mail na adres p.durszlewicz@wp.pl w dniu 14-09-2020r., co potwierdza wydruk z poczty e-mail.

W ofercie znajdują się wszystkie odpowiedzi na kryteria oceny oferty tj.:

- znajduje się w niej: **cena** (w kwocie **netto** i **brutto**),

2.1 kompresor tłokowy – 8.280,00 zł. netto / 10.184,00 zł. brutto,

2.2 montażownica kół samochodów ciężarowych – 33.876,26 zł. netto / 41.667,80 zł. brutto,

2.3 montażownica kół samochodów osobowych – 13.599,30 zł. netto / 16.727,14 zł. brutto,

2.4 podnośnik elektrohydrauliczny 2 kolumnowego – 14.681,92 zł. netto / 18.058,76 zł. brutto,

2.5 podnośnik hydrauliczno pneumatyczny – 1.570,36 zł. netto / 1.931,54 zł. brutto,

2.6 podnośnik nożycowy niskiego podnoszenia – 15.378,00 zł. netto / 18.914,94 zł. brutto,

2.7 kosz do pompowania – 4.600,00 zł. netto / 6.658,00 zł. brutto,

2.8 rozpieracz do opon samochodów ciężarowych – 1.610,00 zł. netto / 1.980,30 zł. brutto,

2.9 urządzenie do klimatyzacji – 18.600,00 zł. netto / 22.878,00 zł. brutto

2.10 wyważarka do kół z monitorem – 11.642,49 zł. netto / 14.320,26 zł. brutto

- **okres gwarancji** – 12 m-cy,

- **termin dostawy** – 10 dni.

Ponadto przedłożona oferta w swej treści zawiera informacje dotyczące parametrów technicznych oferowanej przez w/w podmiot maszyn tj.

- **kompresor tłokowy**: ciśnienie robocze 9 bar, moc silnika 7,5 kW, wydajność na ssaniu 872 l/min,

- **montażownica kół samochodów ciężarowych**: prędkość obrotowa 6 obr./min., ciśnienie robocze 125 bar, maksymalny moment obrotowy 750 Nm,

- **montażownica kół samochodów osobowych**: moc napędu 0,75 kW, prędkości obrotowe stołu 6 obr/min, 12 obr/min (dwa zakresy), maksymalna średnica koła 1050 mm,

- **podnośnik elektrohydrauliczny 2 kolumnowy**: udźwig 3500 kg., max. wysokość podnoszenia 2000 mm, moc napędu 3,00 kW,

- **podnośnik hydrauliczno pneumatyczny**: udźwig 22 tony, ciśnienie robocze 12 bar, wysokość podnoszenia 430 mm,

- **podnośnik nożycowy niskiego podnoszenia:** udźwig 3000 kg., wysokość podnoszenia 980 mm, wysokość min. 115 mm,
- **kosz do pompowania:** wymiary wewnętrzne: 540/1160/1280, wymiary zewnętrzne: 655/1300/1300, maksymalne wymiary opon i felgi: 385/85 R 22,5",
- **rozpieracz do opon samochodów ciężarowych:** max/min. szerokość opon 590/220 mm, max wysokość podnoszenia stołu: 865 mm, ciśnienie robocze: 8 bar,
- **urządzenie do klimatyzacji:** automatyczne podawanie olejów (funkcja sterowana czasowo), zbiornik wewnętrzny 12 kg, dwustopniowa pompa próżniowa,
- **wyważarka do kół z monitorem:** moc silnika 0,25 kW, czas pomiaru 7 sekund, tolerancja pomiaru +/- 1,00 g.

3. **Techart P.W. Zdzisław Manikowski** oferta z dnia 13-08-2020r. przekazana za pośrednictwem poczty e-mai na adres p.durszlewicz@wp.pl w dniu 14-09-2020r., co potwierdza wydruk z poczty e-mail.

W ofercie znajdują się wszystkie odpowiedzi na kryteria oceny oferty tj. z

- znajduje się w niej: **cena (w kwocie netto i brutto):**

3.1 kompresor tłokowy – 8.784,00 zł. netto / 10.804,32 zł. brutto,

3.2 montażownica kół samochodów ciężarowych – 34.800,16 zł. netto / 42.804,19 zł. brutto,

3.3 montażownica kół samochodów osobowych – 13.846,56 zł. netto / 17.031,27 zł. brutto,

3.4 podnośnik elektrohydrauliczny 2 kolumnowego – 14.347,20 zł. netto / 17.647,06 zł. brutto,

3.5 podnośnik hydrauliczno pneumatyczny – 1.713,12 zł. netto / 2.107,14 zł. brutto,

3.6 podnośnik nożycowy niskiego podnoszenia – 15.378,00 zł. netto / 18.914,94 zł. brutto,

3.7 kosz do pompowania – 4.600,00 zł. netto / 6.658,00 zł. brutto,

3.8 rozpieracz do opon samochodów ciężarowych – 1.610,00 zł. netto / 1.980,30 zł. brutto,

3.9 urządzenie do klimatyzacji – 18.600,00 zł. netto / 22.878,00 zł. brutto

3.10 wyważarka do kół z monitorem – 12.700,90 zł. netto / 15.622,10 zł. brutto

- **okres gwarancji – 12 m-cy,**
- **termin dostawy – 10 dni.**

Ponadto przedłożona oferta w swej treści zawierała informacje dotyczące parametrów technicznych oferowanej przez w/w podmiot maszyn tj.:

- ***kompresor tłokowy***: ciśnienie robocze 9 bar, moc silnika 7,5 kW, wydajność na ssaniu 872 l/min,
- ***montażownica kół samochodów ciężarowych***: prędkość obrotowa 6 obr./min., ciśnienie robocze 125 bar, maksymalny moment obrotowy 750 Nm,
- ***montażownica kół samochodów osobowych***: moc napędu 0,75 kW, prędkości obrotowe stołu 6 obr/min, 12 obr/min (dwa zakresy), maksymalna średnica koła 1050 mm,
- ***podnośnik elektrohydrauliczny 2 kolumnowy***: udźwig 3500 kg., max. wysokość podnoszenia 2000 mm, moc napędu 3,00 kW,
- ***podnośnik hydrauliczno pneumatyczny***: udźwig 22 tony, ciśnienie robocze 12 bar, wysokość podnoszenia 430 mm,
- ***podnośnik nożycowy niskiego podnoszenia***: udźwig 3000 kg., wysokość podnoszenia 980 mm, wysokość min. 115 mm,
- ***kosz do pompowania***: wymiary wewnętrzne: 540/1160/1280, wymiary zewnętrzne: 655/1300/1300, maksymalne wymiary opon i felgi: 385/85 R 22,5",
- ***rozpieracz do opon samochodów ciężarowych***: max/min. szerokość opon 590/220 mm, max wysokość podnoszenia stołu: 865 mm, ciśnienie robocze: 8 bar,
- ***urządzenie do klimatyzacji***: automatyczne podawanie olejów (funkcja sterowana czasowo), zbiornik wewnętrzny 12 kg, dwustopniowa pompa próżniowa,
- ***wyważarka do kół z monitorem***: moc silnika 0,25 kW, czas pomiaru 7 sekund, tolerancja pomiaru +/- 1,00 g.

Oferty odrzucone

Brak

5. Informacja o wagach punktowych lub procentowych, przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny i sposobie przyznawania punktacji ze spełnienia danego kryterium.

1. kompresor tłokowy

Lp.	Firma	Kryterium oceny	Cena netto w zł.	Przyznane punkty częściowe	Waga	Przyznane punkty
1	UNIMETAL Sp. z o.o.	Najniższa cena	7.200,00	5	50,00%	2,50
2	PPHU KIM-SID	Najniższa cena	8.280,00	4	50,00%	2,00
3	Techart P.W. Zdzisław Manikowski	Najniższa cena	8.784,00	3	50,00%	1,50

2. montażownica kół samochodów ciężarowych

Lp.	Firma	Kryterium oceny	Cena netto w zł.	Przyznane punkty częściowe	Waga	Przyznane punkty
1	UNIMETAL Sp. z o.o.	Najniższa cena	30.796,60	5	50,00%	2,50
2	PPHU KIM-SID	Najniższa cena	33.876,26	4	50,00%	2,00
3	Techart P.W. Zdzisław Manikowski	Najniższa cena	34.800,16	3	50,00%	1,50

3.. montażownica kół samochodów osobowych

Lp.	Firma	Kryterium oceny	Cena netto w zł.	Przyznane punkty częściowe	Waga	Przyznane punkty
1	UNIMETAL Sp. z o.o.	Najniższa cena	12.363,00	5	50,00%	2,50
2	PPHU KIM-SID	Najniższa cena	13.599,30	4	50,00%	2,00
3	Techart P.W. Zdzisław Manikowski	Najniższa cena	13.846,56	3	50,00%	1,50

4. podnośnik elektrohydrauliczny 2 kolumnowego

Lp.	Firma	Kryterium oceny	Cena netto w zł.	Przyznane punkty częściowe	Waga	Przyznane punkty
1	UNIMETAL Sp. z o.o.	Najniższa cena	13.347,20	5	50,00%	2,50
2	PPHU KIM-SID	Najniższa cena	14.681,92	3	50,00%	1,50
3	Techart P.W. Zdzisław Manikowski	Najniższa cena	14.347,20	4	50,00%	2,00

5. podnośnik hydrauliczno pneumatyczny

Lp.	Firma	Kryterium oceny	Cena netto w zł.	Przyznane punkty częściowe	Waga	Przyznane punkty
1	UNIMETAL Sp. z o.o.	Najniższa cena	1.427,60	5	50,00%	2,50
2	PPHU KIM-SID	Najniższa cena	1.570,36	4	50,00%	2,00
3	Techart P.W. Zdzisław Manikowski	Najniższa cena	1.713,12	3	50,00%	1,50

6. podnośnik nożycowy niskiego podnoszenia

Lp.	Firma	Kryterium oceny	Cena netto w zł.	Przyznane punkty częściowe	Waga	Przyznane punkty
1	UNIMETAL Sp. z o.o.	Najniższa cena	13.980,00	5	50,00%	2,50
2	PPHU KIM-SID	Najniższa cena	15.378,00	4	50,00%	2,00
3	Techart P.W. Zdzisław Manikowski	Najniższa cena	15.378,00	4	50,00%	2,00

7. kosz do pompowania

Lp.	Firma	Kryterium oceny	Cena netto w zł.	Przyznane punkty częściowe	Waga	Przyznane punkty
1	UNIMETAL Sp. z o.o.	Najniższa cena	4.000,00	5	50,00%	2,50
2	PPHU KIM-SID	Najniższa cena	4.600,00	4	50,00%	2,00
3	Techart P.W. Zdzisław Manikowski	Najniższa cena	4.600,00	4	50,00%	2,00

8. rozpiercz do opon samochodów ciężarowych

Lp.	Firma	Kryterium oceny	Cena netto w zł.	Przyznane punkty częściowe	Waga	Przyznane punkty
1	UNIMETAL Sp. z o.o.	Najniższa cena	1.400,00	5	50,00%	2,50
2	PPHU KIM-SID	Najniższa cena	1.610,00	4	50,00%	2,00
3	Techart P.W. Zdzisław Manikowski	Najniższa cena	1.610,00	4	50,00%	2,00

9. urządzenie do klimatyzacji

Lp.	Firma	Kryterium oceny	Cena netto w zł.	Przyznane punkty częściowe	Waga	Przyznane punkty
1	UNIMETAL Sp. z o.o.	Najniższa cena	16.600,00	5	50,00%	2,50
2	PPHU KIM-SID	Najniższa cena	18.600,00	4	50,00%	2,00
3	Techart P.W. Zdzisław Manikowski	Najniższa cena	18.600,00	4	50,00%	2,00

10. wyważarka do kół z monitorem

Lp.	Firma	Kryterium oceny	Cena netto w zł.	Przyznane punkty częściowe	Waga	Przyznane punkty
1	UNIMETAL Sp. z o.o.	Najniższa cena	10.584,08	5	50,00%	2,50
2	PPHU KIM-SID	Najniższa cena	11.642,49	4	50,00%	2,00
3	Techart P.W. Zdzisław Manikowski	Najniższa cena	12.700,90	3	50,00%	1,50

Lp.	Firma	Kryterium oceny	M-ce	Przyznane punkty częściowe	Waga	Przyznane punkty
1	UNIMETAL Sp. z o.o.	Najdłuższa gwarancja	18	5	25%	1,25
2	PPHU KIM-SID	Najdłuższa gwarancja	12	4	25%	1,00
3	Techart P.W. Zdzisław Manikowski	Najdłuższa gwarancja	12	4	25%	1,00

Lp.	Firma	Kryterium oceny	Dni	Przyznane punkty częściowe	Waga	Przyznane punkty
1	UNIMETAL Sp. z o.o.	Termin dostawy (realizacji)	10	5	25%	1,25
2	PPHU KIM-SID	Termin dostawy (realizacji)	10	5	25%	1,25
3	Techart P.W. Zdzisław Manikowski	Termin dostawy (realizacji)	10	5	25%	1,25

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium:

Każda z dopuszczonych ofert (z pominięciem odrzuconych) została poddana ocenie według poniższych kryteriów wyboru:

- 4) Najniższa cena – 50,00 %
- 5) Najdłuższa gwarancja – 25,00%
- 6) Termin realizacji – 25,00%

Najmniejsza możliwa liczba punktów do zdobycia dla każdego z kryterium to 1, a największa to 5.

Punkty są przyznawane zgodnie z rankingiem dla danego kryterium.

Liczba zdobytych punktów to suma iloczynów punktów zdobytych dla danego kryterium i wskaźnika procentowego.

Jeżeli oferenci uzyskają tę samą liczbę punktów, wyżej w rankingu będzie ten podmiot, który wskazał najkrótszy termin dostawy.

W przypadku tej samej ilości punktów i identycznym terminie dostawy wyżej w rankingu znajdzie się podmiot oferujący najdłuższą gwarancję.

W przypadku tej samej ilości punktów, identycznym terminie dostawy oraz identycznym terminie gwarancji wyżej w rankingu znajdzie się podmiot oferujący najniższą cenę.

Liczba uzyskanych punktów jakie uzyskały oferty złożone przez w/w firmy:

1. kompresor tłokowy

Lp.	Firma	Łączna liczba punktów
1	UNIMETAL Sp. z o.o.	5,00
2	PPHU KIM-SID	4,25
3	Techart P.W. Zdzisław Manikowski	3,75

2. montażownica do kół samochodów ciężarowych

Lp.	Firma	Łączna liczba punktów
1	UNIMETAL Sp. z o.o.	5,00
2	PPHU KIM-SID	4,25
3	Techart P.W. Zdzisław Manikowski	3,75

3. montażownica do kół samochodów osobowych

Lp.	Firma	Łączna liczba punktów
1	UNIMETAL Sp. z o.o.	5,00
2	PPHU KIM-SID	4,25

3	Techart P.W. Zdzisław Manikowski	3,75
---	----------------------------------	------

4. podnośnik hydrauliczny 2 kolumnowy

Lp.	Firma	Łączna liczba punktów
1	UNIMETAL Sp. z o.o.	5,00
2	PPHU KIM-SID	3,72
3	Techart P.W. Zdzisław Manikowski	4,25

5. podnośnik hydrauliczno pneumatyczny

Lp.	Firma	Łączna liczba punktów
1	UNIMETAL Sp. z o.o.	5,00
2	PPHU KIM-SID	4,25
3	Techart P.W. Zdzisław Manikowski	3,75

6. podnośnik nożycowy niskiego podnoszenia

Lp.	Firma	Łączna liczba punktów
1	UNIMETAL Sp. z o.o.	5,00
2	PPHU KIM-SID	4,25
3	Techart P.W. Zdzisław Manikowski	4,25

7. kosz do pompowania

Lp.	Firma	Łączna liczba punktów
1	UNIMETAL Sp. z o.o.	5,00
2	PPHU KIM-SID	4,25
3	Techart P.W. Zdzisław Manikowski	4,25

8. rozpiercz do opon samochodów ciężarowych

Lp.	Firma	Łączna liczba punktów
1	UNIMETAL Sp. z o.o.	5,00
2	PPHU KIM-SID	4,25
3	Techart P.W. Zdzisław Manikowski	4,25

9. urządzenie do klimatyzacji

Lp.	Firma	Łączna liczba punktów
1	UNIMETAL Sp. z o.o.	5,00
2	PPHU KIM-SID	4,25
3	Techart P.W. Zdzisław Manikowski	4,25

10. wyważarka do kół

Lp.	Firma	Łączna liczba punktów
1	UNIMETAL Sp. z o.o.	5,00
2	PPHU KIM-SID	4,25
3	Techart P.W. Zdzisław Manikowski	3,75

6. Wskazanie wybranej oferty wraz uzasadnieniem dokonania wyboru

Konkurs ofert w odniesieniu do poszczególnych elementów projektu inwestycyjnego:

- kompresora tłokowego,
- montażownicy kół samochodów ciężarowych,
- montażownicy kół samochodów osobowych,
- podnośnika elektrohydraulicznego 2 kolumnowego,
- podnośnika hydrauliczno pneumatycznego,
- podnośnika nożycowego niskiego podnoszenia,
- kosza do pompowania,
- rozpieracza do opon,
- urządzenia do klimatyzacji,
- wyważarki do kół
-

wygrała firma **UNIMETAL Sp. z o.o. z/s 77-400 Złotów ul. Kujawska 10** uzyskując w odniesieniu do poszczególnych elementów operacji inwestycyjnej najwyższą ilość punktów – 5,00 pkt.

7. Zgodnie z treścią „ZAPYTANIA OFERTOWEGO” w prowadzonym postępowaniu nie zaszły przesłanki jego unieważnienia tj. nie doszło do sytuacji, w której:

1. wpłynęła do siedziby Inwestora jedna oferta odpowiadająca treści zapytania ofertowego

(oferty zgodne z treścią zapytania złożyły bowiem firmy: **UNIMETAL Sp. z o.o.**, PPHU **KIM-SID** oraz **Techart P.W. Zdzisław Manikowski**

2. doszłoby do złożenia ofert przez podmioty powiązane – Pan **Paweł Durszlewicz** prowadzący firmę **DURSZLEWICZ PAWEŁ – CENTRUM SPAWALNICZE z/s Osiek – Kolonia 19, 87-340 Osiek** - nie jest powiązana osobowo oraz kapitałowo z oferentami (co wynika z danych w CEDIG oraz KRS).

09-10-2020r. /Paweł Durszlewicz/

Data i podpis Beneficjenta

Załączniki:

1. treść zapytań ofertowych zamieszczonych na stronie internetowej <http://www.centrumspawalnicze.eu/index.html> inwestora oraz przekazanych do potencjalnych dostawców wraz z potwierdzenie przekazania ofert za pośrednictwem poczty e-mail – szt. 4,
2. oferty szt. 3,
3. oświadczenie o braku powiązań kapitałowych – 1 szt.,
4. informacje przekazane podmiotom, których oferty nie zostały wybrane – 2 szt.